Hinweise für stoßdämpfende Bodenmaterialien nach DIN EN 1176-1:2017 6.2
6.2.1
a.)



b) siehe Verlegeanleitung
c) siehe Reinigungsanleitung
d) Je nach örtlichen Gegebenheiten ist die Fläche in kontinuierlichen Abständen zu reinigen.
e) Je nach Verschmutzungsgrad sind die Flächen mindestens alle 3 Monate oberflächlich und 1-mal jährlich mittels Hochdruckreiniger zu säubern.
f) Die Platten sind mittels Brecheisen sanft herauszuhebeln, und können dann wieder eingesetzt werden:

g) Euroflex Platten können sowohl Indoor, als auch Outdoor eingesetzt werden. Siehe VOC Bericht.
h) Beschädigte einzelne Platten können jederzeit ausgetauscht werden.
i) lt. Prüfberichte anbei
j) Wie oft Inspektionen durchzuführen sind, bestimmen im Einzelfall folgende Faktoren. Für die Inspektionszeiträume sind deshalb zu berücksichtigen:

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

- Größe des Spielplatzes
- Frequentierung der Spielfläche
- Art und Material der Geräte unter Beachtung der Wartungsanleitungen der Hersteller
- Vandalismus.

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die visuelle Routineinspektion (Sicht- und Funktionskontrollen), wöchentlich, die operative Inspektion (Verschleiß- und Stabilitätskontrollen), vierteljährlich, die Hauptinspektion (Hauptuntersuchung), jährlich durchzuführen sind.
Beschaffenheit der Spielplatzböden hinsichtlich sicherheitsgefährdender Schäden (z.B. Unebenheiten, Risse, Löcher, lose Platten oder Pflastersteine, offene Fugen oder Überstände) ist zu dokumentieren und zu beseitigen.
k) entfällt

6.2.2 Verlegeanleitung

Die Verlegeanleitung ist jederzeit auf unserer Internet Seite abrufbar:
https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/downloads/

Dieses ist auch auf dem Paletten Aufkleber ersichtlich:

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

6.2.3. Informationen und Pflegeanleitung für stoßdämpfende Bodenbeläge

6.2.3.1
In Übereinstimmung mit der Reinigungs- und Pflegeanleitung.
Basierend auf nicht durchgeführten Reinigungsmaßnahmen können die stoßdämpfenden Eigenschaften über die Zeit abnehmen.

6.2.3.2

a) Der Austausch der Platten muss der Spezifikation der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG entsprechen.

b) Die Entsorgung des auszutauschenden Materials kann über regionale Entsorgungsunternehmen erfolgen.

c) Die Identifikation der Platten kann mittels des Produktionscodes erfolgen:

d) In Übereinstimmung mit der Reinigungsanleitung.

e) Basierend auf der kontinuierlichen Reinigung der Platten und Fugen zwischen den Platten sollte die Drainagefähigkeit des Materials erhalten bleiben.

f) Stoßdämpfende Bodenmaterialien benötigen eine kontinuierliche Pflege und Reinigung um ihre Eigenschaften über Jahre zu garantieren.
Bei starken Bedenken bzgl. der Eigenschaften wird empfohlen eine Überprüfung der stoßdämpfenden Eigenschaften nach DIN EN 1177:2017 Methode 2 durchzuführen.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

6.2.4 Identifikation der Fallschutzplatten

Alle Euroflex Fallschutzplatten ab 40mm Stärke besitzen einen aufgedruckten Produktionscode:

Nummer der Maschine **M2**
Produktionszeit **01:27**
Tag der Produktion **216**
Jahr der Produktion **17**

Die 30mm Platten haben ein Label auf der Unterseite.

Weitere Informationen sind im Service Bereich unter:

https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/downloads/

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2008 NR.00186/0