KRAIBURG RELASTEC

»powerturf

SPORTEC® POWERTURF

KUNSTRASEN MIT HOHER DICHTE - FÜR LEICHTE & STARKE BEANSPRUCHUNG

SPORTEC®

DE #2 | 2021

SPORTEC® powerturf Anwendungsbereiche

Fitness

Funktionales Training

Standardfarben

grün

dunkelgrün



dunkelgrau



schwarz



rot



dunkelrot

blau



MORE FROM YOUR FLOOR

MORE gute Gründe für SPORTEC® powerturf:

Dtex 8000

Farbvarianten

100%
individualisierbar

extrem robust und
widerstandsfähig

hohe
Rutschfestigkeit

dauerhaft
elastisch

einfache Verlegung
& Wartung

Schutz der Gelenke
der Sportler

Schutz des
Untergrundes

SPORTEC® powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0

DREI VERSCHIEDENE LAYOUTS IN SIEBEN STANDARDFARBEN ERHÄLTLICH

powerturf 1.0

powerturf 2.0

powerturf 3.0



Werkstoff	**Oberfläche**: Polyethylenfasern, 100% Monofilament (ohne Füllung) **Unterseite**: Stützgewebe: 100% Polypropylen und Latex
Farben	7 Standardfarben erhältlich
Rollenbreite	2.000 mm (± 1 cm)
Rollenlänge	15,0 m (± 2 cm), andere Längen auf Anfrage in 1m-Schritten (z.B. 20,0 / 21,0 / 22,0)
Rasenhöhe	13 mm (± 10%)
Flächen-gewicht	3.500 g/m² (± 10%)
Stichzahl (10 cm¹)	36/10 (± 10%)

SPORTEC® powerturf 4.0

ERSTELLEN SIE IHR DESIGN - VOLLSTÄNDIG INDIVIDUALISIERBAR MIT 19 FARBEN

powerturf 4.0

Werkstoff	**Oberfläche**: Polyethylenfasern, 100% Monofilament (ohne Füllung) **Unterseite**: Trägergewebe: gewebtes Polyester und Latex
Farben	19 Farben erhältlich
Rollenbreite	2.000 / 4.000 mm (± 1 cm) (andere Breiten auf Anfrage)
Rollenlänge	15,0 m (± 2 cm), andere Längen auf Anfrage in 5m-Schritten (z.B. 20,0 / 25,0 / 30,0 m)
Rasenhöhe	13 mm (± 10%)
Flächengewicht	2.500 g/m² (± 10%)
Stichzahl (10 cm¹)	30/10 (± 10%)



SPORTEC® team cup X

HIGH-PERFORMANCE-UNTERLAGE FÜR SPORTEC® POWERTURF



Werkstoff	Mischung aus schwarzem Recycling-Granulaten, PU-gebunden
Bahnenbreite	1.250 mm (± 1,5%)
Stärken	8, 10, 12, und 15 mm (± 0,3 mm)
Rollenlänge [m/bei Stärke mm]	15/8, 12/10, 10/12, 8/15 (± 1,5%)
Zugfestigkeit	min. 0,2 N/mm2 (EN ISO 1798)
Reißdehnung	min. 35% (EN ISO 1798)

» MORE FROM YOUR FLOOR

- Zusätzlicher Komfort unter SPORTEC® powerturf
- Zusätzlicher Schutz des Untergrundes
- Optimale Trittschalldämmung

SPORTEC® Sportböden für Fitnesscenter und Gewichtheben

Erfahren Sie mehr über unsere anderen Fitnessprodukte in der SPORTEC® Broschüre:





» MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC®

Oberflächenbeläge und Elastikschichten
aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb Deutschland:
Tel. +49 (0) 8683 701 -522
Fax +49 (0) 8683 701 -4522
sportec@kraiburg-relastec.com
www.sportec-flooring.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2021

quality austria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR. 00186/0
ISO 50001:2011 NR. 00070/0

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

IAKS

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C