



KOMFORTEX®

Der Pferdeboden.

Der Boden, dem Pferdeliebhaber & Experten vertrauen.



Als langjähriger Händler im Pferdefuttermittelbereich wissen wir genau, wie entscheidend Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Pferde sind. Genau diese Ansprüche erfüllt auch der Boden von KRAIBURG KOMFORTEX®. Durch seine hohe Rutschfestigkeit, Gelenkschonung und Strapazierfähigkeit bietet er ideale Bedingungen für viele Bereiche im und rund um den Pferdestall. Unsere Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und die einfache Pflege. Für uns ist dieser Boden die perfekte Ergänzung zu unserem ganzheitlichen Anspruch für gesunde Pferdehaltung.

Josef Schmidhammer
Händler, Hauser Pferdefutter



Ich bin sehr glücklich, eine nachhaltige Lösung gefunden zu haben, die meine Pferde im Alltag schützt und unterstützt. Seitdem ich die Boxen mit KOMFORTEX® Produkten ausgestattet habe, legt sich meine Stute zum Schlafen endlich wieder ab und hat keinerlei Schürfwunden mehr. Dadurch war ich von der rutschhemmenden Wirkung überzeugt und habe ebenfalls die betonierte Stallgasse mit Gummiböden ausgelegt. Dann wurde auch mein Sportpferd mit vier Eisen deutlich trittsicherer und ich musste keine Angst mehr haben, dass er ausrutscht und sich verletzt!


Alina Konradt
ehemalige Profireiterin



Wir haben überlegt, wie wir unsere Paddocks am besten befestigen können. KOMFORTEX® bietet Pflastersteine aus Gummi an, was für die Pferde total vorteilhaft ist, da sie weich, gelenkschonend und geräuschkindernd sind. Vor allem in der Nähe von Wohngebieten ist der Lärm von beschlagenen Pferdehufen unvorteilhaft. Außerdem lässt es sich sehr einfach reinigen. Wir sind so begeistert von den KOMFORTEX® Elastikpflastern, dass wir direkt die komplette Außenfläche damit ausgestattet haben.

Malte Raddatz
Betreiber der Reitanlage Bruck (Garching) und des Voltigiervereins

Bessere Pferdegesundheit für mehr Leistung und Wohlbefinden



Gelenkschonung durch Elastizität



Abriebfeste Oberfläche



Keinerlei Verformungen durch Klimaeinflüsse



Hohe Rutschsicherheit für Pferd & Reiter




Chemikalienbeständiges Material



PAK-unbedenklich



DLG-geprüfte Qualität



Wasserdurchlässigkeit & Drainage




Nachhaltige Werkstoffe


Details auf www.komfortex.de




Pferdeböden



**KOMFORTEX®
Elastikplatte**




Einsatzbereich	Stallgassen, Offen- und Freilaufställe, Paddocks, Waschplätze
Besonderheit	Allround-Produkt
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	500 / 1.000 x 500 x 40 mm 500 x 500 x 30 mm




**KOMFORTEX®
Decor**




Einsatzbereich	Stallgassen, Paddocks, Anbinde- u. Waschplätze
Besonderheit	Pflasterstein-Optik
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	500 x 500 x 40 mm




**KOMFORTEX®
Elastikpflaster**




Einsatzbereich	Wegeflächen, Führanlagen, Offen-/ Freilaufställe, Anbinde-/Waschplätze
Besonderheit	Einzelne Pflastersteine
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	Ganze: 200 x 165 x 43 mm Halbe: 100 x 165 x 43 mm Anfänger: 200 x 140 x 43 mm



**KOMFORTEX®
H-Stein-Platte**




Einsatzbereich	Stallgassen, Offen- und Freilaufställe, Paddocks, Waschplätze
Besonderheit	Pflasterstein-Optik
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	500 x 500 x 40 mm




**KOMFORTEX®
Safe**



Einsatzbereich	Wegeflächen, Offen- u. Freilaufställe mit steilerem Gefälle
Besonderheit	mit Hammerschlagprofil
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	500 x 500 x 40 mm




**KOMFORTEX®
Floor Protection**




Einsatzbereich	Stallgasse
Besonderheit	Rollenware
Material	Gummi-Recyclinggranulat mit EPDM Farbgranulaten, Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	1.500 x 10.000 x 12 mm




Einfassungen




KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile




Einsatzbereich	Einfassungen rund um Gummibeläge bei Beton- bzw. Asphaltuntergrund
Besonderheit	zur Vermeidung von Stolperkanten; müssen geklebt oder verdübelt werden
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	Randprofil: 1.000 x 250 x 40/10 mm 1.000 x 250 x 30/10 mm Randeckprofil: 1.000 x 250 x 40/10 mm 1.000 x 250 x 30/10 mm




KOMFORTEX® Softborder




Einsatzbereich	Einfassungen rund um Gummibeläge bei unbefestigtem Untergrund
Besonderheit	müssen einbetoniert werden
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	1.000 x 250 x 50 mm



KOMFORTEX® Reitplatzeinfassung




Einsatzbereich	Schutz für Reiter und Pferd vor harten Betonfundamenten rund um den Reitplatz
Besonderheit	Schraubverankerung
Material	Gummi-Recyclinggranulat Bindemittel: MDI Polyurethan
Abmessungen	149 x 1.000 x 80 mm




Zuschneiden auf jede beliebige Länge oder jeden beliebigen Winkel möglich!



Wandtrittschutz



KOMFORTEX® Protection





Einsatzbereich Wandtrittschutz in Pferdeboxen

Besonderheit Rollenware / Plattenware

Material Gummi-Recyclinggranulat mit EPDM Farbgranulaten
Bindemittel: MDI Polyurethan

Abmessungen 1.500 x 15.000 x 8 mm
1.500 x 12.000 x 10 mm
1.500 x 10.000 x 12 mm
Auch als Plattenware in 1.500 x 1.000 x 10 mm verfügbar.

Verlegung



KOMFORTEX® Variant





Einsatzbereich Wandtrittschutz in Pferdeboxen


Besonderheit Rollenware / Plattenware

Material Gummi-Recyclinggranulat mit Farbgranulaten;
Bindemittel: MDI Polyurethan

Abmessungen 1.500 x 15.000 x 8 mm
1.500 x 12.000 x 10 mm
1.500 x 10.000 x 12 mm
Auch als Plattenware in 1.500 x 1.000 x 10 mm verfügbar.



KOMFORTEX® Protection premium





Einsatzbereich Wandtrittschutz in Pferdeboxen

Besonderheit Mehrschichtiges, einfach zu installierendes Plattenformat

Material **Oberfläche:** Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat gebunden mit Polyurethan
Trägerplatte: Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert

Abmessungen 1.250 x 600 x 18 mm

Verlegung




Farben und Designs im Detail


KOMFORTEX® Elastikplatte




KOMFORTEX® H-Stein Platte




KOMFORTEX® Decor




KOMFORTEX® Safe




KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile






KOMFORTEX® Softborder



KOMFORTEX® Elastikpflaster



KOMFORTEX® Floor Protection / Protection / Protection premium



KOMFORTEX® Variant



Projekt: Gestüt Riedmühle Butzbach


KOMFORTEX® Elastikplatte | KOMFORTEX® Softborder

Das Gestüt Riedmühle in der Nähe von Frankfurt am Main wurde bereits 1721 gegründet und widmet sich voll und ganz der Pferdezucht und der Ausbildung von Ross und Reiter.

Insbesondere das Premiumsegment des internationalen Dressurreitens trainiert mit professionellen Trainern und unter besten Ausbildungsbedingungen auf den technisch herausragend ausgestatteten Anlagen.

KOMFORTEX® durfte die Reitwege mit elastischen und gelenkschonenden Elastikplatten ausstatten.

KOMFORTEX® Softborder dienen zwischen dem Erdreich und den Reitwegen als Befestigung und Einfassung.



Projekt: Al Shaqab, Katar

KOMFORTEX® Elastikpflaster | KOMFORTEX® Protection

Al Shaqab, das hochmoderne Reitsportzentrum von Katar, befindet sich in Education City und ist seit 2004 Mitglied der Qatar Foundation. Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani errichtete Al Shaqab im Jahr 1992, um die Tradition der arabischen Pferde Katars aufrechtzuerhalten und die arabischen Pferderasse zu erhalten und weiterzuführen. Zu Ehren seines Vorfahrens hat der Emir das Gestüt für arabische Pferde am einstigen Schauplatz der Schlacht Al Shaqab erbaut, wo fast ein Jahrhundert zuvor im Jahr 1893 die Beduinen eine entscheidende Schlacht kämpften, die zu Katars Unabhängigkeit führte. Arabische Pferde spielten eine wesentliche Rolle in der Schlacht und waren zentraler Bestandteil der regionalen Kultur – weshalb die Erhaltung dieser Tiere und ihrer Tradition von außerordentlicher Bedeutung ist. Al Shaqab ist die Heimat von mehr als 700 arabischen Pferden und hat sich inzwischen zu einem vielfältigen Reitsportzentrum entwickelt. Hier werden nicht nur arabische Pferde gezüchtet,

sondern auch Kinder in der Reitkunst und den Werten des Pferdesports unterrichtet. Zudem werden Reiter und Pferde für Distanzrennen trainiert. Al Shaqab brachte mehrere Weltmeisterhengste hervor. Ihr Wert als Zuchthengste gilt als bewiesen, da ihre Nachkommen weiterhin auf der ganzen Welt die wichtigsten Meisterschaften für arabische Pferde gewinnen.

Auf einer Fläche von über 980.000 m² zeichnet sich Al Shaqab durch sein einzigartiges Architekturdesign in Form eines Hufeisens aus und ist weltweit als Katars legendäres Reiseziel für Reitsportfreunde bekannt.

KOMFORTEX® durfte dabei zahlreiche Gehwege mit Elastikpflaster ausstatten. Zudem wurden Außenwände mit dem Produkt KOMFORTEX® protection als Wandtrittschutz ausstatten. So werden Pferd und Wand effektiv geschützt. Das Produkt bietet ein angenehmes, zeitloses Design.



Projekt: Reitanlage Bruck, Garching

KOMFORTEX® Elastikpflaster


Die Reitanlage Bruck in Garching, südöstlich von München gelegen, bietet jungen Pferdesportlern - insbesondere Voltigiergruppen - beste Trainingsbedingungen. Sie verfügt über eine wunderschöne lichtdurchflutete Voltigierhalle, 10 Pferdeboxen mit Paddock und großzügige Koppeln. Sogar beheizte Trainingsräume befinden sich in der Anlage.

Die Wahl der Reitanlageneigentümer Malte Radatz und Cornelia Hampel für den Bodenbelag fiel aufgrund der hohen Elastizität, der einfachen Verlegung auch bei unebenem Gelände und der nachhaltigen Werkstoffe auf KOMFORTEX® Elastikpflaster.

Das Produkt wurde in allen Paddocks, dem Waschplatz und auf den Wegen zum Reitplatz und zur Führanlage verlegt. Die Betreiber zeigen sich aufgrund der hohen Elastizität, was zur Gelenkschonung der Pferde beiträgt und der hohen Rutschsicherheit jedes mal wieder begeistert. Selbst im Winter brechen darauf Eisdecken durch die leichte Elastizität einfach beim Daraufsteigen.

Auch die hohe Wasserdurchlässigkeit und die damit verbundene schnelle Trocknung nach Regenschauern ist ein großer Pluspunkt für KOMFORTEX® Pferdeböden. Äußerst positiv erwähnt der Eigentümer auch die geräuschkindernden Eigenschaften im Vergleich zu Beton.









NACHHALTIGKEIT

Corporate Carbon Footprint, Product Carbon Footprint, Energiemanagement, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit bei KRAIBURG Relastec



Verwertung von bis zu 60.000t Recyclingmaterial

Jährlich recyceln wir bis zu 60.000 Tonnen Altreifen und technische Gummimaterialien und führen sie dem Gummikreislauf zur Wiederverwertung zu.



Senkung der CO₂ Emissionen

Durch Verwendung von Recyclinggummigranulat sparen wir im Vergleich zu Neugummi mehr als 130.000 t CO₂ Ausstoß jährlich ein.



Corporate Carbon Footprint

Der CCF wurde in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol geprüft.



Product Carbon Footprint

Der PCF wird in Anlehnung an ISO 14067 und ISO 14040/44 berechnet.



Energiemanagement nach ISO 5001

Unser Energiemanagementsystem ist nach ISO 50001 identifiziert. Energierrelevante Themen werden in allen Prozessen der Organisation berücksichtigt.



Zertifiziertes Umweltmanagementsystem

Unser Umweltmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert. Dies garantiert, dass ein wirksames Umweltmanagementsystem integriert ist und kontinuierlich verbessert wird.



Mitglied der Initiative NEW LIFE

Das erklärte Ziel dieser Kampagne ist es, Medien, Politik und einer breiten Öffentlichkeit die Vorteile von Recycling-Produkten aus End-of-Life Tires (ELT) aufzuzeigen und zum nachhaltigen Handeln zu motivieren. Mehr Infos: www.initiative-new-life.de



Soziale Nachhaltigkeit

Das Handeln nach unseren Werten wie Chancengleichheit, Soziale Verantwortung, Respektvoller Umgang und Transparenz sind die Grundlagen für gelebte soziale Nachhaltigkeit.



Freiwillige Bewertung

Das ecovadis Rating ist eine Bewertung von Unternehmen in Bezug auf CSR Themen. Dazu gehören ethische Aspekte, nachhaltige Beschaffung, Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit.



Chancengleichheit

Wir stehen zu Chancengleichheit, Diversität, Inklusion und religiöser Vielfalt.



Soziale Verantwortung

Faire Bezahlung, Tarifbindung, Weiterbildung, Karriereförderung, Work-Life-Integration.



Respektvoller Umgang

Gegenüber unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern sind wir ehrlich, zuverlässig, respektvoll und vertrauenswürdig.



Persönliche Ansprechpartner

Wir verstecken uns nicht hinter Supporthotlines und Kontaktformularen. Bei uns haben Sie persönliche, kompetente Ansprechpartner.



Produktqualität

Unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Sie sind langlebig, passgenau und aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt.



Innovation und Produktdesign

Wir entwickeln kontinuierlich neue Produkte nach den Anforderungen unserer Kunden und des Marktes.

UNTERNEHMENSKULTUR

Definierte Werte, soziale Normen und Richtlinien für gemeinsames Handeln und die Zusammenarbeit inner- und außerhalb der KRAIBURG Relastec.



Starke Entscheidungskompetenzen

Wir sorgen für Geschwindigkeit bei der Prozessbearbeitung, schnellere Technologieoptimierungen und schlanke Abläufe.



Verantwortung für Handlungen

Für alle Entscheidungen und Ergebnisse übernehmen wir Verantwortung. Fehlerakzeptanz und der Drang, Fehler schnellstmöglich zu beheben, sind fest in unserer Kultur verankert.



Transparenz

Wir pflegen ein offenes, transparentes Miteinander inner- und außerhalb des Unternehmens.

DAS ZEICHNET UNS AUS



Internationalität

Mit über 50% Exportquote exportierten wir unsere Produkte bereits in über 100 Länder.



Unkompliziertes Beschwerdemanagement

Transparente und optimierte Prozesse sorgen für eine zügige Bearbeitung.



Flexibilität bei Kundenwünschen

Wir bieten unseren Partnern passgenaue Möglichkeiten bei der Konfektionierung, Verpackung, Kennzeichnung und Lieferung.



Langfristige Beziehungen

Zu unseren Kunden sowie Lieferanten pflegen wir langfristige Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt und Fairness beruhen.



Marketingunterstützung

Wir unterstützen Sie bestmöglich mit Bildmaterial oder auch bei der Gestaltung Ihrer Unterlagen.



Elastische, wasserdurchlässige Bodensysteme für die Pferdehaltung
aus Recycling-Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:
Tel. +49 (0) 8683 701 -156
komfortex@kraiburg-relastec.com
www.komfortex.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2025

